

totemvideo.com

49" indoor

Linear & Linear Glass

*...dal concetto alla comunicazione rapidamente
senza costi di pubblicità o pubblicazione...*


- promozione
- eventi
- pubblicità
- informazioni
- guida
- aziende, ed enti pubblici
- alberghi e ristoranti
- assicurazioni e banche
- commercio
- studi medici e farmacie
- musei
- fiere e congressi
- aeroporti
- stazioni
- show-room



struttura completamente priva di viti a vista - verniciatura a polveri antigraffio - colori standard: Bianco (Ral 9016); Nero (Ral 9005); Rosso (Ral 3000).
possibilità di personalizzazione con colori di gamma Ral o serigrafie «digital Imaging» - installazione con base o direttamente a pavimento
Optionals: Funzione multi-touch; player «digital signage»; piattaforma cloud; sviluppo grafico; gestione dei contenuti e delle pubblicazioni



Mod. linear
design essenziale ed elegante



Mod. linear glass
design raffinato ed esclusivo
grazie al cristallo frontale



posteriore privo di prese
d'aria e viti a vista



Installazione con base o direttamente
a pavimento




Ingresso alim. con interruttore
presa LAN conn. RJ45



Chiusura pannello posteriore
a chiave



Supporto adattabile
a qualsiasi Display



Design e struttura	In acciaio	In acciaio - cristallo anteriore temperato retroverniciato
Dimensioni tot. Totem (lxhxp)	Corpo: 740 x 2000 x 130 - Base: 400 mm	Corpo: 740 x 2000 x 130 - Base: 400 mm
Peso totem	ca. 84 kg	ca. 107 kg
Tipologia monitor	Display LED 49" Portrait (verticale)	Display LED 49" Portrait (verticale)
Risoluzione	Full HD 1080 x 1920	Full HD 1080 x 1920
Luminosità	Min. 450 cd/mq o superiore	Min. 450 cd/mq o superiore
Area netta di visione (D)	49"	49"
Conessioni:		
- Posteriori esterne	230V conn. IEC C14; RJ45 (Lan)	230V conn. IEC C14; RJ45 (Lan)
- Interne	3 x multipresa 230V	3 x multipresa 230V
- Sul Display	HDMI; DVI; VGA; Rs232; USB	HDMI; DVI; VGA; Rs232; USB
Audio	Integrato	Integrato
Finiture standard	Bianco (RAL 9016) ; Nero (RAL 9005); Rosso (RAL 3000)	Bianco (RAL 9016) ; Nero (RAL 9005); Rosso (RAL 3000)
Optionals:		
Digital signage	LAN o WEB	LAN o WEB
Touch screen	/	Multitouch
Finiture	Grafiche personalizzate	Grafiche personalizzate
Imballo:		
Dimensioni con imballo	ca. 850 x 2015 x 270 mm	ca. 850 x 2015 x 270 mm
Peso con imballaggio	95 kg	118 kg